



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name

NG KUTAHYA SERAMIK PORSLELEN TURIZM A.S

41 CALCA MAH RAMAZAN OZEN CAD
43000 KÜTAHYA
Turquie

Site
Site

851

41 CALCA MAH RAMAZAN OZEN CAD
43000 KÜTAHYA
Turquie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

le futur en construction

Décision de Certification / Certification decision N° **851-3.1/24** du **04/08/2025**

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **851-3.0/24**

Décision d'admission initiale **851-0.0/21** du **14/09/2021**

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: **30/10/2026**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done at

Date de décision : **04/08/2025**
Decision date


Président du CSTB
Etienne CREPON

cofrac
ACCREDITATION
N° 5-0010
List of sites and
Scope
available on /
Listes des sites
et portée
disponibles sur
**CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES**
WWW.COFRAC.FR

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : INFINITY

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.0	Rectifié		55015318R	White	U3 P3 E3 C1	/
300	600	9.0	Rectifié		55015319R	Grey	U2S P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié		55015320R	Dark grey	U2S P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié		55015321R	Marfil	U2S P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Rectifié		55014953R	Dark Grey	U2S P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Rectifié		55014954R	White	U3 P3 E3 C1	/
600	600	8.0	Rectifié		55015172R	Anthracite	U2 P3 E3 C2	/
800	800	8.0	Rectifié		55014948R	Dark Grey	U2S P3 E3 C2	/
800	800	8.0	Rectifié		55014949R	White	U3 P3 E3 C1	/
800	800	8.0	Rectifié		55014993R	Grey	U2S P3 E3 C2	/
800	800	8.0	Rectifié		55014994R	Marfil	U2S P3 E3 C2	/
800	800	8.0	Rectifié		55014995R	Anthracite	U2 P3 E3 C2	/
1200	1200	8.5	Rectifié		55014950R	Dark grey	U2S P3 E3 C2	/
1200	1200	8.5	Rectifié		55014951R	White	U3 P3 E3 C1	/
1200	1200	8.5	Rectifié		55015023R	Marfil	U2S P3 E3 C2	/
1200	1200	8.5	Rectifié		55015193R	Anthracite	U2 P3 E3 C2	/
1200	1200	8.5	Rectifié		55015221R	Grey	U2S P3 E3 C2	/

le futur en construction

Gamme / Range: Néant

Serie : LEONARDO

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	1200	8.0	Rectifié		55012925R	Grey	U2S P3 E3 C2	/
600	1200	8.0	Rectifié		55013677R	Anthracite	U2 P3 E3 C2	/
600	1200	8.0	Rectifié		55014214R	Bone	U3 P3 E3 C2	/

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : MATIA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	8.0	Rectifié		55014217R	Grey	U3 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Rectifié		55014218R	Smoked	U2S P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Rectifié		55014219R	Anthracite	U2 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Rectifié		55014220R	Ivory Beige	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : MESSINA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	1200	8.0	Rectifié		55018518R	Matte Beige	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	8.0	Rectifié		55018519R	Matte White	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	8.0	Rectifié		55018520R	Matte Light Grey	U2S P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : MESSINA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
1200	1200	8.5	Rectifié		55018020R	White	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	8.5	Rectifié		55018021R	Beige	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	8.5	Rectifié		55018022R	Light Grey	U2S P3 E3 C2	/

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : NAOS

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhésive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	1200	8.0	Rectifié		55016084R	White	U3 P3 E3 C1	/

Gamme / Range: Néant

Serie : OCTAVIA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhésive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	8.0	Rectifié		55014126R	Bone	U3 P3 E3 C1	/
600	1200	8.0	Rectifié		55014124R	Bone	U3 P3 E3 C1	/

Gamme / Range: Néant

Serie : PADOVA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhésive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	8.0	Rectifié		55018593R	Grey	U3 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Rectifié		55018594R	Bone	U3 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Rectifié		55018595R	White	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	8.0	Rectifié		55018521R	Grey	U2S P3 E3 C2	/
600	1200	8.0	Rectifié		55018522R	Bone	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	8.0	Rectifié		55018587R	White	U3 P3 E3 C2	/

N° 851-3.1/24

Publié le / Issued on: 04/08/2025

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : PADOVA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
1200	1200	8.5	Rectifié		55018023R	Bone	U3 P3 E3 C2	/
1200	1200	8.5	Rectifié		55018024R	Grey	U2S P3 E3 C2	/
1200	1200	8.5	Rectifié		55018588R	White	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : VALERIA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
1200	1200	8.5	Rectifié		55017078R	Soft	U3 P3 E3 C2	/

le futur en construction

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : VISTA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	8.0	Rectifié		550011757R	Lead Grey	U2S P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Rectifié		55013068R	Bone	U3 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Rectifié		55013069R	Grey	U2S P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Rectifié		55013111R	Anthracite	U2 P3 E3 C2	/
600	1200	8.0	Rectifié		55011824R	Grey	U2S P3 E3 C2	/
600	1200	8.0	Rectifié		55012906R	Bone	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	8.0	Rectifié		55012948R	Anthracite	U2 P3 E3 C2	/
600	1200	8.0	Rectifié		55012949R	Lead Grey	U2S P3 E3 C2	/
800	800	8.0	Rectifié		55011307R	Bone	U3 P3 E3 C2	/
800	800	8.0	Rectifié		55011308R	Lead Grey	U2S P3 E3 C2	/
800	800	8.0	Rectifié		55011309R	Grey	U2S P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : VISTA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Blb

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
420	420	8.5	Non rectifié		55015707	Grey	U2S P3 E3 C2	/
420	420	8.5	Non rectifié		55015744	Bone	U3 P3 E3 C2	/
420	420	8.5	Non rectifié		55016318	Smoked	U2S P3 E3 C2	/

Référentiel de certification / Certification reference system

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / Ceramic tiles

for flooring

N° 851-3.1/24

Publié le / Issued on: 04/08/2025



Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : VISTA GRIP

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	8.0	Rectifié		55012633R	Bone	U3 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Rectifié		55014202R	Grey	U2S P3 E3 C2	/
610	610	8.0	Non rectifié		55012514	Grey	U3 P3 E3 C2	/
610	610	8.0	Non rectifié		55012516	Lead grey	U3 P3 E3 C2	/

CSTB
le futur en construction